



2025-2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ АТМ Технолоджи

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЦОВ ВМТ, ВТУЛКИ, КУЛАЧКИ





ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЦОВ ВМТ
ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ
ТЕСТОВЫЕ ОПРАВКИ ВМТ

ПОНИЖАЮЩИЕ ВТУЛКИ
КУЛАЧКИ СЫРЫЕ НС
КУЛАЧКИ КАЛЕННЫЕ НЛ





Держатели для резцов ВМТ	3
Приводные блоки ВМТ, аксиальные	7
Приводные блоки ВМТ, радиальные	11
Тестовые оправки ВМТ, аксиальные	15
Тестовые оправки ВМТ, радиальные	16
Понижающие втулки	17
Кулачки для токарных патронов сырые	19
Кулачки для токарных патронов сырые длинные	20
Кулачки для токарных патронов сырые высокие	21
Кулачки для токарных патронов сырые широкие	22
Кулачки для токарных патронов закалённые	23





Наименование	Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	J
B45-SF-87-20C	S452800871	58	58	15	5	20	20	87	75	65
B55-SF-105-25C	S552801052	64	64	15	5	25	25	105	86	70
B65-SF-100-25C	S652801002	70	73	18	5	25	25	100	96	95
B75-ST-135-32C	S752701353	90	90	25	6	32	32	135	112	60





Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЦОВ ВМТ



Наименование	Артикул	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J
B45-SB-65-32C	S452600653	58	58	15	5	32	65	95	75	95
B55-SB-85-40C	S552600854	64	64	15	5	40	85	103	86	115
B65-SB-100-50C	S652601005	70	73	18	5	50	100	127	96	135
B65-SB-100-50CH	S652691005	70	73	18	5	50	100	127	96	140
B75-SB-60-60C	S752600606	90	90	25	6	60	60	165	112	110




Наименование	Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	J
B45-ST-102-20C	S452701021	58	58	15	5	20	20	102	75	66
B45-ST-106-20C	S452701061	58	58	15	5	20	20	106	75	66
B55-ST-120-25C	S552701202	64	64	15	5	25	25	120	86	60
B65-ST-130-25C	S652701302	70	73	18	5	25	25	130	96	75
B75-ST-150.5-32C	S752701503	90	90	25	6	32	32	151	112	85





Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЦОВ ВМТ



Наименование	Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	J
B45-SG-127-20C	S452201271	58	58	15	5	20	20	127	75	66
B55-SG-139-25C	S552201392	64	64	15	5	25	25	139	86	80
B65-SG-150-25C	S652201502	70	73	18	5	25	25	150	96	75

Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки
**ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ45,
 АКСИАЛЬНЫЕ**



ВНУТРЕННЯЯ ГАЙКА




ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	H1	T, Nm	N max, RPM
B45-RSU-65-ER25C	S451020652	ER25	Ø1-16	Внешнее	65	25	6000



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ55, АКСИАЛЬНЫЕ





ВНУТРЕННЯЯ ГАЙКА

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	H1	T, Nm	N max, RPM
B55-RSU-60-ER25A	S551010602	ER25	Ø1-16	Внешнее	60	40	6000

Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки
**ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ65,
 АКСИАЛЬНЫЕ**



ВНУТРЕННЯЯ ГАЙКА



ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	H1	T, Nm	N max, RPM
B65-RSU-66-ER32A	S651010663	ER32	Ø2-20	Внешнее	66	70	5300



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ75, АКСИАЛЬНЫЕ





НАРУЖНАЯ ГАЙКА

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	H1	T, Nm	N max, RPM
B75-RSE-90-ER40C	S751040904	ER40	Ø2-26	Внешнее	90	100	4000

Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки
**ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ45,
РАДИАЛЬНЫЕ**




НАРУЖНАЯ ГАЙКА

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	CH	H1	L1	L2	T, Nm	N max, RPM
B45-RAE-65-ER25A	S451130652	ER25	Ø1-16	Внешнее	65	95	85	51,5	25	8000



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки
**ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ55,
 РАДИАЛЬНЫЕ**



ВНУТРЕННЯЯ ГАЙКА

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	CH	H1	L1	L2	T, Nm	N max, RPM
B55-RAU-85-ER25A	S551110852	ER25	Ø1-16	Внешнее	85	119	76	52,5	40	6000





ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

13



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ПРИВОДНЫЕ БЛОКИ ВМТ75, РАДИАЛЬНЫЕ



НАРУЖНАЯ ГАЙКА



ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:1

Наименование	Артикул	S (DIN6499)	ØX	Охлаждение	CH	H1	L1	L2	T, Nm	N max, RPM
B75-RAE-60-ER40C	S751140604	ER40	Ø2-26	Внешнее	60	105	105,5	64	100	4000



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ТЕСТОВЫЕ ОПРАВКИ ВМТ, АКСИАЛЬНЫЕ





Наименование	Артикул	A	B	D	E	F	G	H
B45-TM-A	B459840100	58	58	40	100	130	75	75
B55-TM-A	B559840100	64	64	40	100	130	86	86
B65-TM-A	B659840130	73	70	40	130	170	96	96
B75-TM-A	B759850150	90	90	50	150	195	115	115
B85-TM-A	B859850150	100	100	50	150	195	125	125




Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

ТЕСТОВЫЕ ОПРАВКИ ВМТ, РАДИАЛЬНЫЕ




Наименование	Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	J
B45-TM-R	B459940125	58	58	80	40	125	195	80	80	112
B55-TM-R	B559940125	64	64	100	40	125	197.5	85	85	132
B65-TM-R	B659940125	73	70	72	40	125	205	96	100	104
B75-TM-R	B759950150	90	90	100	50	150	232.5	115	115	135
B85-TM-R	B859950150	100	100	100	50	150	237.5	125	125	135

ТИП А



ТИП В



Наименование	Артикул	D1	d1	L1	L2	Тип
RS-B0-3208	S005503208	32	08	78	81	A
RS-B0-3210	S005503210	32	10	78	81	A
RS-B0-3212	S005503212	32	12	78	81	A
RS-B0-3216	S005503216	32	16	78	81	B
RS-B0-3220	S005503220	32	20	78	81	B
RS-B0-3225	S005503225	32	25	78	81	B

RS-B0-4008	S005504008	40	08	78	81	A
RS-B0-4010	S005504010	40	10	78	81	A
RS-B0-4012	S005504012	40	12	78	81	A
RS-B0-4016	S005504016	40	16	78	81	A
RS-B0-4020	S005504020	40	20	78	81	B
RS-B0-4025	S005504025	40	25	78	81	B
RS-B0-4032	S005504032	40	32	78	81	B

RS-B0-5016	S005505016	50	16	93	96	B
RS-B0-5020	S005505020	50	20	93	96	B
RS-B0-5025	S005505025	50	25	93	96	B
RS-B0-5032	S005505032	50	32	93	96	B
RS-B0-5040	S005505040	50	40	93	96	B




Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки


ПОНИЖАЮЩИЕ ВТУЛКИ



ТИП А




ТИП В




Наименование	Артикул	D1	d1	L1	L2	Тип
RS-B0-6016	S005506016	60	16	120	123	B
RS-B0-6020	S005506020	60	20	120	123	B
RS-B0-6025	S005506025	60	25	120	123	B
RS-B0-6032	S005506032	60	32	120	123	B
RS-B0-6040	S005506040	60	40	120	123	B
RS-B0-6050	S005506050	60	50	120	123	B
RS-B0-6316	S005506316	63	16	120	123	B
RS-B0-6320	S005506320	63	20	120	123	B
RS-B0-6325	S005506325	63	25	120	123	B
RS-B0-6332	S005506332	63	32	120	123	B
RS-B0-6340	S005506340	63	40	120	123	B
RS-B0-6350	S005506350	63	50	120	123	B

RS-B0-8020	S005508020	80	20	145	148	B
RS-B0-8025	S005508025	80	25	145	148	B
RS-B0-8032	S005508032	80	32	145	148	B
RS-B0-8040	S005508040	80	40	145	148	B
RS-B0-8050	S005508050	80	50	145	148	B
RS-B0-8060	S005508060	80	60	145	148	B

КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ СЫРЫЕ



ЗУБЦЫ




Наименование	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13	Шаг	Вес комплекта, кг
HC04	53	23	23	10	5	9	14	30	14	9	14	M8	3	1.5×60°	0,45
HC05	62	25	30	10	5	9	14	39	14	9	21	M8	5	1.5×60°	0,7
HC06	73	31	36	12	5	15	20	38	17	11	21	M10	14	1.5×60°	1,5
HC08	95	35	37	14	5	24	25	46	19	13	22	M12	16	1.5×60°	2,4
HC10	110	40	42	16	5	30	30	50	19	13	27	M12	18	1.5×60°	3,7
HC12	130	50	50	21	5	39	30	61	25	17	33	M16	23	1.5×60°	6,5
HC15	165	62	62	22	8	37	43	85	32	21	38	M20	/	1.5×60°	12,5
HC08-1	95	35	37	12	5	24	20	51	17	11	21	M10	14	1.5×60°	2,4
HC12-1	130	50	50	18	5	39	30	61	23	15	30	M14	23	1.5×60°	6,6
HC15-1	165	62	62	25,5	5	37	43	85	32	21	38	M20	/	1.5×60°	12,5
HC15-01	165	62	60	25,5	5	37	43	85	32	21	38	M20	/	1,5×60°	12,5
HC15-10	165	62	66	22	5	37	43	85	32	21	38	M20	/	3,0×60°	12,5
HC24-1	180	64	70	25	9	40	60	80	32	21	45	M20	/	3,0×60°	15,8
HC24-01	180	64	70	25	9	40	60	80	32	21	45	M20	/	3,0×60°	15,8
HC32-1	210	74	90	25	9	40	80	90	32	21	65	M20	/	3,0×60°	29,2




Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ СЫРЫЕ ДЛИННЫЕ



Наименование	C-1	C-2	C-3	C-4	Шаг	Вес
HC08050150	150	35	50	14	1,5×60°	5,4
HC10060150	150	40	60	16	1,5×60°	7,6
HC10080150	150	40	80	16	1,5×60°	10
HC12050150	150	50	50	21	1,5×60°	7,7
HC12060170	170	50	60	21	1,5×60°	10,7
HC12060200	200	50	60	21	1,5×60°	12,7
HC12080170	170	50	80	21	1,5×60°	14
HC15080200	200	62	80	22	1,5×60°	20,3
HC15080250	250	62	80	22	1,5×60°	26
HC15080200-01	200	62	80	25,5	1,5×60°	20,3
HC15080250-01	250	62	80	25,5	1,5×60°	26

КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ СЫРЫЕ ВЫСОКИЕ



Наименование	C-1	C-2	C-3	C-4	Шаг	Вес
HC06060073	73	31	60	12	1,5*60°	2,6
HC06080073	73	31	80	12	1,5*60°	3,4

HC08050095	95	35	50	14	1,5*60°	3,2
HC08060095	95	35	60	14	1,5*60°	3,8
HC08080095	95	35	80	14	1,5*60°	5,1
HC08100095	95	35	100	14	1,5*60°	6,4
HC08120095	95	35	120	14	1,5*60°	7,6
HC08150095	95	35	150	14	1,5*60°	9,4

HC10050110	110	40	50	16	1,5*60°	4,3
HC10060110	110	40	60	16	1,5*60°	5,3
HC10080110	110	40	80	16	1,5*60°	7
HC10100110	110	40	100	16	1,5*60°	9
HC10120110	110	40	120	16	1,5*60°	10,7
HC10150110	110	40	150	16	1,5*60°	13,3
HC10180110	110	40	180	16	1,5*60°	16

HC12060129	129	50	60	21	1,5*60°	7,5
HC12080129	129	50	80	21	1,5*60°	10
HC12100129	129	50	100	21	1,5*60°	12,5
HC12120129	129	50	120	21	1,5*60°	15,2
HC12150129	129	50	150	21	1,5*60°	19
HC12180129	129	50	180	21	1,5*60°	22,7
HC12200129	129	50	200	21	1,5*60°	25


Наименование	C-1	C-2	C-3	C-4	Шаг	Вес
HC15080165	165	62	80	22	1,5*60°	16,1
HC15100165	165	62	100	22	1,5*60°	20
HC15120165	165	62	120	22	1,5*60°	25
HC15150165	165	62	150	22	1,5*60°	30
HC15180165	165	62	180	22	1,5*60°	37
HC15220165	165	62	220	22	1,5*60°	45

HC15080165-01	165	62	80	25,5	1,5*60°	16,5
HC15100165-01	165	62	100	25,5	1,5*60°	20,5
HC15120165-01	165	62	120	25,5	1,5*60°	25
HC15150165-01	165	62	150	25,5	1,5*60°	31
HC15180165-01	165	62	180	25,5	1,5*60°	37
HC15220165-01	165	62	220	25,5	1,5*60°	45
HC21150180-10	180	65	150	25	3,0*60°	35,8



Держатели для резцов ВМТ, втулки, кулачки

КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ СЫРЫЕ ШИРОКИЕ



Наименование	C1	C2	C3	Шаг
HW0603048	73	48	30	1.5*60°
HW0603060	73	60	30	1.5*60°
HW0603080	73	80	30	1.5*60°
HW0604848	73	48	48	1.5*60°
HW0604863	73	63	48	1.5*60°
HW0606060	73	60	60	1.5*60°
HW0803648	95	48	36	1.5*60°
HW0803663	95	63	36	1.5*60°
HW0803680	95	80	36	1.5*60°
HW0804848	95	48	48	1.5*60°
HW0804873	95	73	48	1.5*60°
HW0804890	95	90	48	1.5*60°
HW0806363	95	63	63	1.5*60°
HW0807373	95	73	73	1.5*60°
HW0808383	95	83	83	1.5*60°
HW1004263	110	63	42	1.5*60°
HW10042100	110	100	42	1.5*60°
HW1004873	110	73	48	1.5*60°
HW1006363	110	63	63	1.5*60°
HW1007373	110	73	73	1.5*60°
HW1008383	110	83	83	1.5*60°

КУЛАЧКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ ЗАКАЛЕННЫЕ



СХЕМА 1





СХЕМА 2



Наименование	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	H-11	H-12	H-13	Шаг	Схема	Вес комплекта, кг
HJ05	53	23	27,5	10	4	30,5	14	22,5	13,5	8,5	10	M8	6	1.5×60°	2	0,4
HJ06	67	31	35	12	5	39,5	20	27,5	17	11	12	M10	11	1.5×60°	2	1
HJ08	86	35	51	14	5	31	25	18	19	13	12	M12	12	1.5×60°	1	1,9
HJ10	99,5	40	54	16	5	43	30	17	19	13	13	M12	15	1.5×60°	1	2,9
HJ12	103	50	52	21	4	62,5	30	40,5	25	17	17	M16	30	1.5×60°	2	3,5
HJ12-1	103	50	52	18	5	62,5	30	40,5	22	15	17	M14	30	1.5×60°	2	3,6
HJ12-01	103	50	52	18	5	62,5	30	40,5	22	15	17	M14	30	1,5×60°	2	3,6
HJ15	149	62	86	22	8	63	43	34	32	21	20	M20	40	1.5×60°	1	9,6
HJ15-1	149	62	86	25,5	5	63	43	34	32	21	20	M20	40	1.5×60°	1	9,5
HJ15-01	149	62	86	25,5	5	63	43	34	32	21	20	M20	40	1,5×60°	1	9,5
HJ24-1	159,5	80	90	25	9	104,5	50	55	32	21	40	M20	55	3.0×60°	2	14,3
HJ24-01	159,5	80	90	25	9	104,5	50	55	32	21	40	M20	55	3,0×60°	2	14,3



МЫ РЯДОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛУЧШИЙ СЕРВИС

АТМ Технолоджи – ведущая инженеринговая компания, представленная на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан с 2004 года.

Наша миссия - развитие машиностроительного и инструментального производства в России.

Мы прилагаем все усилия по обеспечению потребности Российского рынка инструментом и в 2022 году компания ввела в эксплуатацию собственное производственно-складское здание в городе Мытищи.

Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов нашей продукции.

Москва

Головной офис:
141031, Московская обл.,
г. Мытищи, Волковское шоссе,
строение 39, пом.1

www.atmt.ru

+7 (495) 780-18-80

tools@atmt.ru



Санкт-Петербург

195267, г. Санкт-Петербург,
ул. Ушинского, 2, к.1, оф.17Н
тел.: +7 (812) 456-70-47
моб.: +7 (921) 955-69-81

Ревда

623280, г. Ревда,
ул. Павла Зыкина, 32, оф.406
тел/факс: +7 (985) 400-60-13
моб.: +7 (922) 03-450-02
e-mail: sv@atmt.ru

Тольятти

445057, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40,
оф. 1805 (МТДЦ «Вега»)
тел/факс: +7 (8482) 73-57-30
моб.: +7 (927) 268-90-33